

Описание API dataenrich.online

Общая информация

Лимит запросов: 2 запроса в 2 секунды

Максимальный объем идентификаторов в одном запросе: 100 шт

Адрес сайта: dataenrich.online

Авторизация

Для осуществления любого запроса к системе в заголовке запроса необходимо передать параметр x-api-key в значение которого положить ваш токен, пример:

x-api-key: 7d5a1759e20c389d8ae2c2a5f089845d

«7d5a1759e20c389d8ae2c2a5f089845d» - типовой токен, необходимо его заменить на выданный вам менеджером

Получение информации о остатке (балансе) запросов

Request:

GET: /api/v1/user/info

Response (JSON):

```
{
  "apiKey": "7d5a1759e20c389d8ae2c2a5f089845d ",
  "requestsBalance": 1569,
  "requestsMade": 809
}
```

Поиск данных

Для осуществления поиска необходимо передать список интересующих вас идентификаторов, в виде объекта Json следующего вида:

Request (JSON):

POST: /api/v1/find

```
{
  "Items": [
    "79501112233",
    "79251112233"
  ]
}
```

В ответе вы получите следующий объект, пример:

Response (JSON):

```
{
  "items": [
    {
      "query": "79501112233",
      "items": [
        {
          "phone": "79501112233",
          "name": "Петр",
          "email": petrwerwrrw@gmail.com,
          "activityLevel": 3
        }
      ]
    },
    {
      "query": "79501112233",
      "items": [
        {
          "phone": "79501112233",
          "name": "Злата",
          "email": zlataaaaaeemsk@ya.ru,
          "activityLevel": 14
        }
      ]
    }
  ],
  "notValid": []
}
```

Значение полей

Items – массив объектов прошедших валидацию, по которым был осуществлен поиск

NotValid – массив строк не прошедших валидацию, поиск по ним не был осуществлен

Phone – абонентский номер

Name – вероятное имя объекта поиска

Email – вероятная электронная почта объекта

ActivityLevel – уровень активности объекта поиска

Возможные ошибки и их значение

Api Key missing – в запросе отсутствует заголовок x-api-key в котором необходимо было передать ваш токен

Invalid Api Key – токен переданный в заголовке неверный

User can't query api – пользователь не может обратиться к Api, вероятно у вас закончились запросы, проверьте баланс запросов по инструкции выше

Invalid Request Value – некорректное значение запроса

Json object is null – объект запроса на поиск пустой

The number of identifiers in the request is more than allowed – число идентификаторов в вашем запросе больше допустимого